





RAKENNUKSEN PALOLUOKKA P3.

RAKENNUS VARUSTETAAN LÄMMÖNTALTEENOTOLLA YLEISILMANVAIHDON OSALTA.

RAKENNUS VARUSTETAAN SÄHKÖVERKKOON KYTKETYLÄ PALOVAROITINJÄRJESTELMÄLLÄ.

VT = VARATIE

TL = TURVALASI (IKKUNAN ALAREUNA ALLE 700MM)

KAITEIDEN KORKEUS MIN. 1000MM

US1 u-arvo 0,17 W/m<sup>2</sup>K  
- pintakäsittely  
- valettava lämpökiivi 400 mm  
- pintakäsittely

VS1 EI-30 dB55  
- pintakäsittely  
- Kahi desibeliharkko 240mm  
- pintakäsittely

VS2  
- pintakäsittely  
- ladottava harkko 150 mm  
- pintakäsittely

VS3  
- pintakäsittely  
- iharkko 100 mm  
- pintakäsittely

VS4  
- keraaminen laatta  
- sertifioitu vedeneriste, alusta tasoitettu  
- harkko 100mm  
- lämmäneriste 50mm/runko 50x50mm k600  
- höyrynsulku, saumat tiivistetty,  
alum, puoli ilmarakoon päin  
- tuuletusrako, harva pystylauditus 25x100mm  
- vaakapaneeli

VS5  
- keraaminen laatta  
- sertifioitu vedeneriste, alusta tasoitettu  
- harkko 100mm  
- pintakäsittely

IKKUNAT  
U-arvo < 0,84 W/m<sup>2</sup>K

OVET  
U-arvo < 0,92 W/m<sup>2</sup>K

|                                                                                                                                              |                                               |                            |                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------|
| K.osa/Ky:llä<br><b>50</b>                                                                                                                    | Kartti/Re:o<br><b>50313</b>                   | Tavitt/Re:o<br><b>1</b>    | Vierasmiehen arkkitehtitoimisto varten |
| Rakennusvaihe<br><b>UUDISRAKENNUS</b>                                                                                                        | Piirustus<br><b>Pääpiirustus</b>              | Järjestö<br><b>2</b>       |                                        |
| Rakennuskohteen nimi ja osoite<br>AS. OY SOTILASTORPANTIE 6 B<br>Sotilastorantie 6<br>02680 ESPOO                                            | Piirustuksen sisältö<br><b>POHJAPIIRUSTUS</b> | Mittakaava<br><b>1:100</b> |                                        |
| SUUNNITTELUKIIHI J&H<br>PERÄLÄNKUJA 3, 02880 VEIKKOLA<br>Puh. 050-5949540 TELEFAX 09-854 1137<br>Email: harriela.haataja@suunnitteluriihi.fi | TYÖKÖ. PIIRUSO Muutos                         | <b>ARK 176 102</b>         | 176-P-101.dwg                          |
| Esposi <b>20.06.2012</b>                                                                                                                     |                                               |                            |                                        |