


LASIOVET



VO3
o107, o116

- saunan kokolasinen ovi+ikkunat.
Lasi sileä, kirkas, karkaistua turvalasia
- puuvedin
- magneetti- tai rullasalpa
- saranat valmistajan vakio

VO4
o108, o117
2 kpl

- kokolasinen liukuovi.
Lasi maitolasia, karkaistua turvalasia.
- liukukisko upotetaan kattoon.
- liukukisko valmistajan vakio
- alhaalla ohjuri
- ovessa 50mm reikä vetimenä

VÄLIOVET

Karmisyyvyys on 92 mm.

- kiinnitykset, tiivistykset jne. valmistajan ohjeen mukaan

NOUDATETTAVAT OHJEET JA MÄÄRÄYKSET

RakMK F2
Toiminnalliset ominaisuudet RT41-10644
Lasitus RT41-10434, RT 38-10133 ja RT38-10316
Karmien kiinnitys RT 42-10083, 42-10122
Käyntivälit RT41-10049

HELOITUS

helat ja lukitukset sovitaan ikkunaovi ja ikkunavalmistajan ehdotuksen
perusteella tilaajan kanssa

- * saranat valmistajan vakio
- * lukitus esim. Abloy Oy
- * painikkeet tilaajan hankinta

OVIENTÄRVI JA MATERIAALI TILAAJAN VALINNAN MUKAINEN

MITOITUS TARKISTETTAVA ENNEN VALMISTUKSEN ALKUA

TONTTI 1, TALO 6 A

K.osa/Kylä 50	Kortteli/Tila 50313	Tontti/Rn: o 1	Viranomaisen arkistomerkintöjä varten
Rakennustoimenpide UUDISRAKENNUS	Piirustuslaji TYÖPIIRUSTUS	Juoks.n: o	
Rakennuskohteen nimi ja osoite AS. OY ESPOON KUUSILINNA Sotilastorantie 6 A 02680 ESPOO	Piirustuksen sisältö LASIVÄLIOVIKAAVIOT	Mittakaavat 1: 50	
SUUNNITTELU RIIHI J&H PERÄLÄNKUJA 3, 02880 VEIKKOLA PUH. 050-5949540 TELEFAX 09-854 1137 Email: hannele.haataja@suunnitteluriihi.fi	TYÖNRO. 171	PIIR.NRO 304	Muutos
Espoo 24.05.2013	ARK	171	304
	171-T-101.dwg		